

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	678135320	
EAN:	4037293365369	
Zolltarif:	94054099900	

Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau - rund - schwenkbar - EDS / Alu - ink. LM IP67 - 12V - 3,5W - 2700K - 230lm (STL) max. 3500kg, 20km/h - 1x Kabelversch. - EBT

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 180mm und der benötigte Lochausschnitt 137mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 30°.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	150,00
Lampenleistung (W)	3,50
Geeignet für Durchgangsverd	rahtung nein
Höhe (mm)	175,00
Fassung	GX5,3
Gehäusefarbe	Edelstahl
Spannungsart	DC
Einbautiefe (mm)	195,00
Betriebsgerät I	_ED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Justierbar	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaudurchmesser (mm)	143,00
Leuchtmittel	LED austauschbar
Elektrischer Anschluss mit Ste	ecksystem nein

Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Überrollbar	ja
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Schutzart (IP)	IP67
Mit Leuchtmittel	ja
Max. Belastung (kg)	3.500,00
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Mit Betriebsgerät	nein
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	(lm) 230,00
Lichtfarbe	weiß