

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	EOD12364X5AUNI
EAN:	4037293405638

Zolltarif: 85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Funk-Dimm-Empfänger - UniColor - 12-36V/DC - max. 240-720W 868 Mhz - EnOcean-Steuerung für EOD UNI

EnOcean Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC, und 4x Ausgang für 12-36V/DC. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Kompatibler Fund-Dimmer-Sender: EOD UNI



Technische Spezifikation (ETIM 6)

III
54,00
dynamisch
23,00
Kunststoffgehäuse
nein
5,00
166,00
ja
ja

Geeignet für Außengebrauch	nein
Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Farbkanäle	1,00
DIN-Schienenmontage	nein
Art der Steuerung	sonstige